



ФУТУРА 1 LED / FUTURA 1 LED

Тялото е изработено от солидна алуминиева основа и поликарбонатен корпус. Предназначено е за монтаж на фасади. Захранването е изработено само от пасивни елементи, с което дава ресурс над 50 000 часа. Отговаря на EN 60598-1.


The body is made of a solid aluminium base and a polycarbonate frame. Designed for mounting on facades. The power supply is made only of passive elements, which gives a life of more than 50 000 hours. Corresponds to EN 60598-1.



3001

ФУТУРА 1 / FUTURA 1

Код/ Code							
3001	6W, 230 V	от -30 °C до +50 °C	SAMSUNG 4000K	CRI ≥ 80	600 Lm	Клас I / Class I	IP54





ФУТУРА 2 LED / FUTURA 2 LED

Тялото е изработено от солидна алуминиева основа и поликарбонатен корпус. Захранването е изработено само от пасивни елементи, с което дава ресурс над 50 000 часа. Предназначено е за монтаж на фасади. Отговаря на EN 60598-1.

The body is made of a solid aluminium base and a polycarbonate frame. The power supply is made only of passive elements, which gives a life of more than 50 000 hours. Designed for mounting on facades. Corresponds to EN 60598-1.



3003

ФУТУРА 2 / FUTURA 2

Код/ Code							
3003	6W, 230 V	от -30 °C до +50 °C	SAMSUNG 4000K	CRI ≥ 80	600 Lm	Клас I / Class I	IP54

